



Ville de Pointe-Claire
Usine de traitement de l'eau
243, chemin Bord-du-Lac
Pointe-Claire (Québec) H9S 4K7
Téléphone : (514) 630-1223
Télécopieur : (514) 630-1267



SUBSTANCES INORGANIQUES (1 fois par année) 2011

PARAMÈTRES	CMA (mg / L)	2011-08-08
Antimoine	0,006	< 0,003
Arsenic	0,025	< 0,002
Baryum	1	< 0,020
Bore	5	< 0,050
Cadmium	0,005	< 0,002
Chrome total	0,05	< 0,010
Cuivre	1	0,008
Cyanure	0,2	< 0,01
Fluorure	1,5	0,70
Mercure	0,001	< 0,0001
Plomb	0,01	< 0,005
Uranium	0,02	< 0,01
Sélénium	0,01	< 0,002

SUBSTANCES INORGANIQUES (4 fois par année)

	CMA (mg / L)	2011-02-07	2011-05-11	2011-08-08	2011-11-14
Nitrates + Nitrites en N	10	0,22	0,20	0,11	0,20

TURBIDITÉ (1 fois par mois)

	CMA UTN	Réseau de Baie D'Urfé	Réseau de Beaconsfield	Réseau de Kirkland	Réseau de Pointe-Claire
2011-01-10	5,0	0,8	0,4	0,4	0,5
2011-02-07	5,0	0,3	0,4	0,5	1,5
2011-03-14	5,0	0,4	0,4	0,5	0,2
2011-04-11	5,0	0,5	0,5	0,4	1,2
2011-05-10	5,0	0,5	0,3	0,5	0,5
2011-06-13	5,0	0,2	0,2	0,4	0,4
2011-07-11	5,0	<0,2	<0,2	<0,2	0,4
2011-08-08	5,0	<0,2	<0,2	<0,2	0,7
2011-09-12	5,0	<0,2	0,5	0,3	0,3
2011-10-11	5,0	<0,2	0,3	0,5	0,3
2011-11-14	5,0	<0,2	<0,2	0,4	0,3
2011-12-19	5,0	<0,2	0,2	0,3	0,2
Moyenne annuelle		0,45	0,36	0,42	0,54

CMA: Concentration Maximale Admissible par le MDDEP