

SUBSTANCES INORGANIQUES (1 fois par année) 2016

PARAMÈTRES	CMA (mg / L)	2016-09-12
Antimoine	0,006	0,00005
Arsenic (As)	0,010	0,00031
Baryum (Ba)	1,0	0,0127
Bore (B)	5,0	0,068
Cadmium (Cd)	0,005	< 0,00003
Chrome total (Cr)	0,050	0,000065
Cuivre (Cu)	1,0	0,0107
Cyanures (CN)	0,20	< 0,004
Fluorures (F)	1,50	0,734
Mercure (Hg)	0,001	< 0,00003
Plomb (Pb)	0,010	0,000139
Sélénium (Se)	0,010	< 0,0002
Uranium (U)	0,020	0,000036

SUBSTANCES INORGANIQUES (4 fois par année)

	CMA	2016-03-08	2016-05-17	2016-08-08	2016-11-07
Nitrates + Nitrites (mg/L de N)	10,0	0,31	0,17	0,05	0,54
pH	6,5 - 8,5	7,90	7,60	7,50	7,70

TURBIDITÉ (1 fois par mois)

	CMA UTN	Réseau de Baie D'Urfé	Réseau de Beaconsfield	Réseau de Kirkland	Réseau de Pointe-Claire	Réseau de DDO
2016-01-14	5,0	0,22	0,34	0,48	0,24	0,32
2016-02-11	5,0	0,19	0,20	0,32	0,21	0,23
2016-03-09	5,0	0,16	0,29	0,95	0,33	0,25
2016-04-11	5,0	0,23	0,36	0,51	0,28	0,37
2016-05-09	5,0	0,20	0,25	0,43	0,27	0,56
2016-06-15	5,0	0,17	1,95	0,28	0,22	0,45
2016-07-11	5,0	0,19	0,82	0,24	0,20	0,35
2016-08-11	5,0	0,18	0,94	0,29	0,29	0,53
2016-09-15	5,0	0,19	0,77	0,26	0,27	0,30
2016-10-12	5,0	0,15	0,24	0,22	0,20	0,25
2016-11-07	5,0	0,14	0,17	0,97	0,23	0,31
2016-12-12	5,0	0,22	0,29	0,26	0,18	0,12

CMA: Concentration Maximale Admissible par le MDDELCC