

SUBSTANCES INORGANIQUES (1 fois par année) 2017

PARAMÈTRES	CMA (mg / L)	2017-09-19
Antimoine	0,006	0,00005
Arsenic (As)	0,010	0,00048
Baryum (Ba)	1,0	0,0117
Bore (B)	5,0	< 0,020
Cadmium (Cd)	0,005	< 0,00003
Chrome total (Cr)	0,050	0,000133
Cuivre (Cu)	1,0	0,0127
Cyanures (CN)	0,20	< 0,004
Fluorures (F)	1,50	0,674
Mercure (Hg)	0,001	< 0,0003
Plomb (Pb)	0,010	0,0000188
Sélénium (Se)	0,010	< 0,00021
Uranium (U)	0,020	0,00002

SUBSTANCES INORGANIQUES (4 fois par année)

	CMA	2017-02-13	2017-05-15	2017-08-21	
Nitrates + Nitrites (mg/L de N)	10,0	0,27	0,25	0,19	0,49
pH	6,5 - 8,5	7,60	7,60	7,50	7,30

TURBIDITÉ (1 fois par mois)

	CMA UTN	Réseau de Baie D'Urfé	Réseau de Beaconsfield	Réseau de Kirkland	Réseau de Pointe-Claire	Réseau de DDO
2017-01-09	5,0	0,11	0,54	0,39	0,18	0,22
2017-02-06	5,0	0,36	0,59	0,18	0,13	0,16
2017-03-13	5,0	0,13	0,16	1,61	0,22	0,36
2017-04-10	5,0	0,16	0,25	0,83	0,21	0,38
2017-05-15	5,0	0,36	0,25	0,52	0,16	0,35
2017-06-12	5,0	0,21	0,13	0,21	0,35	1,46
2017-07-10	5,0	0,14	0,15	0,44	0,20	0,35
2017-08-07	5,0	0,15	0,16	0,31	0,18	0,42
2017-09-11	5,0	0,17	0,26	0,49	0,12	0,53
2017-10-11	5,0	0,18	0,21	0,34	0,27	0,36
2017-11-06	5,0	0,14	0,20	0,38	0,20	0,15
2017-12-06	5,0	0,16	0,16	0,66	0,21	0,17

CMA: Concentration Maximale Admissible par le MDDELCC